

# **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº *DoP-003*Rev: *06* 

Fecha: 09/07/2021

1 Código de identificación única del producto:

## Arena 0/6 lavada (AF-0/4-R-L)

2 Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11 ap.4:

#### ALBARÁN DE SUMINISTRO

3 Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal y como lo establece el fabricante:

## FABRICACIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

4 Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11 ap.5:

PALACIO ASÍN E HIJOS, S.L. Carretera Malpica s/n 50695 Biota (Zaragoza)

En caso de resultar aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, ap.2:

## No aplicable

6 Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como figura en el anexo V del Reglamento:

## Sistema 2+

7 En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

¿Requiere organismo notificado o laboratorio notificado (Sistemas 1, 1+, 2+ ó 3)?

Nombre y número de identificación del organismo notificado:

AENOR-0099

Tarea realizada: Inpección inicial, vigilano

Inpección inicial, vigilancia, evaluación y supervisión del control de producción en fábrica

Por el sistema:

2+ 30/03/2005

Fecha de emsión

Nº de documento:

0099/CPR/A60/0404

SI

8 En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:

## No aplicable

9 Prestaciones declaradas:

<u>Características Esenciales</u>		<u>Prestaciones</u>	Especificaciones técnicas armonizadas
Tamaño de las partículas (d/D)		0/4	
Granulometría		Ga85	
		Granulometria típica   Tamiz   4   2   1   0,25   0,063   Pasa   97-87   95-55   85-45   60-20   7-1	
Forma de las partículas (Indice de Lajas)		PND	
Densidad aparente (Mg/m³)		2,55-2,85	
Absorción de agua (%WA <sub>24</sub> )		< 5%	
Limpieza:	Contenido en finos (%)	f10	
	Categoría (EA,AM)	> 70	
	Contenido en conchas	PND	
Resistencia a la fragmentación (Los Angeles)		PND	
Resistencia al pulimento (CPA)		PND	EN 12620:2002+A1:2008
Resistencia a la abrasión superficial		PND	
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados		PND	
Composición:	Cloruros:	< 0,05 %	
	Sulfatos solubles en ácido	AS <sub>0.8</sub>	
	Azufre total	< 1%	
Componentes que alteran la velocidad del fraguado y endurecimiento del hormigón		EXENTO (Más claro que el patrón)	
Contenido en carbonatos		PND	
Estabilidad en volumen		PND	
Sustancias peligrosas: Emisión de radiactividad o liberación de sustancias peligrosas		PND	
		PND	
Durabilidad frente al hielo/deshielo		PND	
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice		NO REACTIVO	

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre Angel Palacio Sánchez

Cargo: Gerente

Fecha y lugar de emisión: Biota (Zaragoza), 09 de Julio de 2021

PALACIO ASIN/L HILOS S.L.
B-500 ASIN/L HILOS S.L.
CTB-C-BTTTP-SCHOOL ARM 55
50895 BIOTA (ZARAGOZA)